



## NT 38/1 Me Classic AR

A pesar de sus dimensiones compactas, el resistente aspirador en seco y húmedo NT 38/1 Me Classic aloja sin problemas grandes cantidades de suciedad de diferente tipo gracias al depósito de 38 l.




### 1 Compacto, resistente y móvil

- Buena estabilidad, fácil maniobrabilidad y cómodo transporte gracias a su forma estrecha y sus cuatro rodillos de dirección.
- El protector ofrece una protección completa y segura para el aspirador y el resto de objetos.



### 2 Excelente potencia de aspiración

- Los equipos NT Classic, con una turbina potente de 1500 W, eliminan los más variados tipos de suciedad de forma fiable.
- Resultados de limpieza excelentes y constantes.



### 3 Servicio y comodidad

- Increíblemente rápido: el concepto Easy Service permite la extracción de la turbina en tan solo 44 segundos,
- El cambio de turbina no solo ahorra mucho tiempo, sino también gastos.



### 4 Aspiración sin bolsa de filtro

- Los equipos de un motor NT Classic disponen del filtro de cartucho probado de Kärcher.
- El filtro de cartucho permite aspirar de forma prolongada sin utilizar una bolsa de filtro.



## NT 38/1 Me Classic AR

- Concepto Easy Service
- Gran potencia de aspiración
- Filtro de cartucho o cesto de filtro permanente

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido.</b>	1.428-533.0	
<b>Código EAN</b>	4039784596740	
<b>Caudal de aire</b>	<b>l/s</b>	59
<b>Vacío</b>	<b>mbar / kPa</b>	227 / 22,7
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b>	38
<b>Máx. potencia absorbida</b>	<b>W</b>	1500
<b>Ancho nominal estándar</b>		DN 35
<b>Longitud del cable.</b>	<b>m</b>	6,5
<b>Nivel de presión acústica</b>	<b>dB/A</b>	78
<b>Material del contenedor</b>	Acero inoxidable	
<b>Número de motores</b>	1	
<b>Frecuencia</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Tensión</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Peso.</b>	<b>kg</b>	8,4
<b>Dimensiones (la. × an. × al.).</b>	<b>mm</b>	375 × 360 × 735

### Equipamiento

<b>Manguera de aspiración</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Tubo de aspiración</b>	<b>unidades / m</b>	2 × 0,5 / Plástico
<b>Bolsa de filtro</b>		Papel
<b>Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda</b>	<b>mm</b>	360
<b>Boquilla de ranuras</b>		■
<b>Filtros de cartucho</b>		■
<b>Depósito de acero inoxidable</b>		■

■ Incluido en el equipo de serie.

# NT 38/1 ME CLASSIC AR

## 1.428-533.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido.	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
<b>Boquillas para suelos</b>									
Boquilla para suelos	1	9.770-606.0	1 unidades	35		260 mm		Plástico, intercambiable 260 mm.	■
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	2	9.770-645.0	1 unidades	DN 40		360 mm		Plástico con rodillos, DN 35	■
<b>Tubos de aspiración, plástico</b>									
Tubería de aspiración	3	9.770-584.0	1 unidades	DN 35	0,5 m			Plástico, negro, 0,5 m.	■
<b>Boquilla para ranuras</b>									
Boquilla de ranuras	4	9.770-638.0	1 unidades	DN 35	350 mm			La boquilla para ranuras (DN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 250 mm.	■
<b>Mangueras de aspiración, completas</b>									
Manguera de aspiración completa	5	9.755-263.0	1 unidades	DN 35	2,5 m			Plástico, con codo.	■
<b>Boquilla de aspiración de automóviles</b>									
Boquilla automática de aspiración para automóvil	6	6.906-108.0	1 unidades	DN 35		90 mm		Boquilla de aspiración para automóviles plana, de plástico, angular, con ancho útil de 90 mm aprox. Solo para aspiradores NT.	□
<b>Otros</b>									
Boquilla para polvo de taladro	7	2.679-000.0	1 unidades					Boquilla para polvo de taladro para aspirar sin polvo agujeros de taladros. Ideal para los aspiradores en seco y para los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	□
CS 40 Me	8	2.863-026.0	1 unidades					El separador ciclónico CS 40 Me, altamente eficaz y apto para todos los aspiradores en seco y en húmedo, es un accesorio especialmente diseñado como equipamiento para la eliminación de polvo fino en la construcción o en la industria.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.