

## B 90 R CLASSIC BP

La fregadora aspiradora con conductor accionada por batería B 90 R Classic Bp convence por su diseño compacto, gran flexibilidad, mayor volumen del depósito y ancho útil variable (55, 65, 75 cm).



### Ref. de pedido

1.161-306.0

- Manejo facilísimo
- Con contador de horas de servicio
- Para la limpieza de mantenimiento

### Características técnicas

<b>Código EAN</b>		4039784497849
<b>Ancho útil de los cepillos</b>	mm	550 - 750
<b>Ancho útil al aspirar.</b>	mm	850 - 940
<b>Depósito de agua limpia/sucia</b>	l	90 / 90
<b>Rendimiento en superficie teórico</b>	m <sup>2</sup> /h	4500
<b>Rendimiento de superficie efectivo</b>	m <sup>2</sup> /h	3375
<b>Presión de apriete de cepillos.</b>	g/cm <sup>2</sup> / kg	20 - 315 / 28 - 35
<b>Batería</b>	V	24
<b>Capacidad de las baterías</b>	h	máx. 4
<b>Capacidad de absorción</b>	W	2200
<b>Motor de tracción</b>	W	600
<b>Tipo de accionamiento</b>		Batería
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	mm	1450 × 800 × 1200

### Equipamiento

<b>Potente tracción</b>	■
<b>Detención automática de agua</b>	■

■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



## Extraordinariamente maniobrable

- Gracias a su diseño corto y estrecho, el equipo es muy manejable y puede maniobrarse fácilmente a pesar del gran volumen de agua.
- El mecanismo de dirección de 90° permite realizar una maniobra de viraje inmediatamente.
- Se adhiere al suelo perfectamente gracias a su bajo centro de gravedad.



## Manejo sencillo

- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.
- En el display aparecen las horas de servicio.
- Además, con los cepillos cilíndricos puede ahorrarse agua y detergente.




## Tiempo prolongado de marcha

- Gran compartimento para una gran capacidad de batería. Baterías de gel sin mantenimiento en las variantes Pack.

## ACCESORIOS PARA B 90 R CLASSIC BP

### 1.161-306.0



	Ref. de pedido	Descripción		
<b>CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES</b>				
<b>Platos impulsores</b>				
Plato impulsor de almohadillas STRONG, 375 mm	1	4.762-591.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 75. Se requieren 2 unidades.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor de almohadillas STRONG, 335 mm	2	4.762-590.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 65. Se requieren 2 unidades.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores, 375 mm	3	4.762-447.0	Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 375 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores, 335 mm	4	4.762-446.0	Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 65.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores, 280 mm	5	4.762-445.0	Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 280 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 55.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo de esponja, microfibra</b>				
Cepillo de esponja de microfibras, Microfibra, blanco, 381 mm	6	6.371-078.0	Cinco cepillos de esponja de microfibras, blancos. Con orificio de centrado. 381 mm de diámetro. Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de azulejos de gres cerámico fino. Adecuado, p. ej., para D 75, BD 75/140 R y BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de microfibras, Microfibra, blanco, 356 mm	7	6.369-959.0	Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de microfibras, Microfibra, blanco, 280 mm	8	6.369-120.0		<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>				
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 650 mm	9	6.371-000.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, marrón, 650 mm	10	4.642-025.0	Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 381 mm	11	6.369-791.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 381 mm	12	6.369-790.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, Negro, 381 mm	13	6.369-789.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 356 mm	14	6.369-003.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.

## ACCESORIOS PARA B 90 R CLASSIC BP

### 1.161-306.0



	Ref. de pedido	Descripción	
<b>CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES</b>			
<b>Cepillos de esponja</b>			
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 356 mm	15	6.369-002.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, Negro, 356 mm	16	6.369-001.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 280 mm	17	6.371-153.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 280 mm	18	6.371-154.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, Negro, 280 mm	19	6.371-155.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente. <input type="checkbox"/>
<b>Pad de granulado de diamante</b>			
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 385 mm	20	6.371-252.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 385 mm	21	6.371-253.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 385 mm	22	6.371-236.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 356 mm	23	6.371-250.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 356 mm	24	6.371-251.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 356 mm	25	6.371-235.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 280 mm	26	6.371-246.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 280 mm	27	6.371-247.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 280 mm	28	6.371-233.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA B 90 R CLASSIC BP

### 1.161-306.0



	Ref. de pedido	Descripción	
<b>CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES</b>			
<b>Almohadillas de melamina</b>			
Disco de melamina	29	6.371-022.0	Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.
	30	6.371-021.0	
<b>LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA</b>			
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>			
Tobera en V, 1000 mm, en forma de «V»	31	4.777-080.0	Apto para todos los suelos convencionales y con un excelente deslizamiento en juntas: Patín trasero de aspiración en forma de «V» de 1000 mm de longitud y labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste con una larga vida útil.
Tobera en V, 900 mm, en forma de «V»	32	4.777-079.0	Tobera en forma de «V» de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel para un ajuste preciso.
Tobera recta, 940 mm, recto	33	4.777-402.0	Patín trasero de aspiración recto con rodillos ajustables. 940 mm de longitud. Patines de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano resistente al desgaste para todos los suelos convencionales. Incluye pesos adicionales para brindar una presión de empuje uniforme.
Tobera recta, 850 mm, recto	34	4.777-401.0	Recta, con rodillos. Labio de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.
<b>Labios de aspiración</b>			
Labios de aspiración para tobera en V, resistente al aceite, acanalado, 1116 mm	35	6.273-024.0	Concebido para nuestro patín trasero de aspiración en forma de «V» y de 1000 mm de largo, este kit de labios de aspiración acanalados convence en todos los suelos. Versión de alta calidad y resistente al aceite fabricada con poliuretano de larga vida útil.
Labios de aspiración para tobera en V, resistente al aceite, acanalado, 1010 mm	36	6.273-023.0	Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para patines traseros de aspiración en forma de «V» de 900 mm de longitud. Los labios de aspiración están compuestos de poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son aptos para todo tipo de suelos.
Labios de aspiración, resistente al aceite, acanalado, 960 mm	37	6.273-208.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.
Labios de aspiración, resistente al aceite, ranurado, 960 mm	38	6.273-205.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.
Labios de aspiración, resistente al aceite, cerrado, 960 mm	39	6.273-291.0	Juego de labios de aspiración para suelos rugosos compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite.
Labios de aspiración, Estándar, acanalado, 960 mm	40	6.273-214.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural blando. Para todo tipo de suelos convencionales.
Juego labios r.aceites 870mm, resistente al aceite, acanalado, 890 mm	41	6.273-207.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.
Labios de aspiración, resistente al aceite, ranurado, 890 mm	42	6.273-229.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA B 90 R CLASSIC BP

### 1.161-306.0



	Ref. de pedido	Descripción		
<b>LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA</b>				
<b>Labios de aspiración</b>				
Labios de aspiración, resistente al aceite, cerrado, 890 mm	43	6.273-290.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos rugosos.	<input type="checkbox"/>
Juego labios standar 870mm, Estándar, acanalado, 890 mm	44	6.273-213.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural suave. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
<b>OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD</b>				
<b>Ruedas / neumáticos</b>				
Neumáticos, supergrip	45	6.435-403.0	Resistentes al aceite, con tracción especialmente buena.	<input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>				
JDM ecolzero	46	5.388-133.0	Con ecolzero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO <sub>2</sub> que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	47	6.680-124.0	Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
Filtro del depósito de agua sucia	48	6.414-976.0	Adecuado para B 90 R. Mejor paso incluso con filtro húmedo gracias al nuevo material de filtro.	<input type="checkbox"/>
Kit contrapeso adicional	49	5.031-498.0	Proporciona una marcha óptima del labio de aspiración.	<input type="checkbox"/>
<b>Consejos de dosificación</b>				
Estación de dosificación de detergente DS 3	50	2.641-811.0	Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES</b>				
<b>Baterías</b>				
Kit de baterías, 24 V, 180 Ah, no requiere mantenimiento	51	2.815-101.0	Kit de baterías con 24 V de tensión y 180 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Kit de baterías, 24 V, 180 Ah, de escaso mantenimiento	52	6.654-070.0	Kit de Baterías, incluye cuatro baterías de 6 V y cables de conexión	<input type="checkbox"/>
Kit de baterías, 24 V, 170 Ah, no requiere mantenimiento	53	2.815-092.0	Kit de baterías con 24 V de tensión y 170 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
<b>Cargadores</b>				
Cargador, 24 V	54	6.654-072.0	Para batería 6.654-070	<input type="checkbox"/>
	55	6.654-078.0	Para las baterías 6.654-124.0.	<input type="checkbox"/>
	56	6.654-180.0	Para el funcionamiento con 100-230 V. Para baterías 6.654-124.0 (4) y 6.654-130.0.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



	Ref. de pedido	Descripción	
<b>BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES</b>			
<b>Cargadores</b>			
Cargador, 24 V	57 4.654-013.0	Cargador de 24 V adaptado al potente kit de baterías de 24 V de mantenimiento reducido con capacidad de carga de 180 Ah (n.º de ref. 4.035-440.0).	<input type="checkbox"/>
	58 4.654-316.0	Cargador externo para cargar la batería de 180 Ah sin mantenimiento (ref. de pedido 6.654-124.0) de nuestra fregadora-aspiradora B 60 C Classic.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para baterías</b>			
Kit de montaje de baterías	59 2.638-064.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores y 3 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>
	60 2.638-106.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 3 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>
<b>BATERÍAS DE TRACCIÓN</b>			
Batería	61 6.654-119.0	Se requieren cuatro unidades.	<input type="checkbox"/>
<b>CARGADOR DE BATERÍAS</b>			
Cargador	62 6.654-120.0	Para cargar baterías sin mantenimiento 24 V / 240 Ah (6.654-119.0).	<input type="checkbox"/>
<b>CEPILLOS CILÍNDRICOS PARA BR</b>			
Cepillo cilíndrico, medio, rojo, 700 mm	63 4.035-190.0	Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, muy duro, Negro, 700 mm	64 6.906-988.0	Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, blando, blanco, 638 mm	65 6.906-981.0	Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, medio, rojo, 638 mm	66 4.035-187.0	Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, alto-profundo, naranja, 638 mm	67 6.906-982.0	Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, duro, verde, 638 mm	68 6.906-983.0	Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, muy duro, Negro, 638 mm	69 6.906-984.0	Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, blando, blanco, 532 mm	70 6.906-977.0	Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA B 90 R CLASSIC BP

### 1.161-306.0



63, 66, 71



72



68, 73, 77



64, 74



65, 70, 75



67, 76



78, 82



79, 83, 87



80, 84, 88



81, 85

	Ref. de pedido	Descripción		
<b>CEPILLOS CILÍNDRICOS PARA BR</b>				
Cepillo cilíndrico, medio, rojo, 532 mm	71	4.035-193.0	Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, alto-profundo, naranja, 532 mm	72	6.906-978.0	Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, duro, verde, 532 mm	73	6.906-979.0	Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, muy duro, Negro, 532 mm	74	6.906-980.0	Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, blando, blanco, 700 mm	75	6.907-729.0	Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, alto-profundo, naranja, 700 mm	76	6.907-730.0	Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, duro, verde, 700 mm	77	6.907-731.0	Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
<b>CEPILLOS CIRCULARES PARA BD</b>				
Cepillo circular, muy blando, blanco, 385 mm	78	4.905-019.0	Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, blando, natural, 385 mm	79	4.905-020.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, medio, rojo, 385 mm	80	4.905-018.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, duro, Negro, 385 mm	81	4.905-021.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, muy blando, blanco, 355 mm	82	4.905-011.0	Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, blando, natural, 355 mm	83	4.905-012.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, medio, rojo, 355 mm	84	4.905-010.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



	Ref. de pedido	Descripción		
<b>CEPILLOS CIRCULARES PARA BD</b>				
Cepillo circular, duro, Negro, 355 mm	85	4.905-013.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, muy blando, blanco, 300 mm	86	4.905-015.0	Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, blando, natural, 300 mm	87	4.905-016.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, medio, rojo, 300 mm	88	4.905-014.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, duro, Negro, 300 mm	89	4.905-017.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
<b>CABEZALES DE CEPILLOS</b>				
Cabezal de cepillos R 75 S	90	2.763-006.0	Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos R 65 S	91	2.763-004.0		<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos R 55 S	92	2.763-002.0		<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos D 75 S	93	2.763-005.0		<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos D 65 S	94	2.763-003.0		<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos D 55 S	95	2.763-001.0	Nueva Generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	<input type="checkbox"/>
Cabezal para limpieza de suelos S 65	96	2.763-030.0	Cabezal para la limpieza de suelos con cepillos de esponja para el saneamiento de películas conservantes en suelos duros y elásticos. Presión de contacto constante en toda la superficie del cepillo de esponja. También limpia en esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>
Kit de conexión S 65	97	4.036-061.0	Juego de conexión para el cabezal para limpieza de suelos S 65 en B 90 R.	<input type="checkbox"/>
<b>CEPILLOS DE ESPONJA / EJE DE ACCIONAMIENTO DE LOS CEPILLOS CILÍNDRICOS DE ESPONJA</b>				
<b>Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja</b>				
Eje de cepillo cilíndrico de esponja, 700 mm	98	4.762-434.0	Eje de cepillos cilíndricos de esponja de aluminio para la colocación de cepillos cilíndricos de esponja o cilindros de microfibras.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA B 90 R CLASSIC BP

### 1.161-306.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>CEPILLOS DE ESPONJA / EJE DE ACCIONAMIENTO DE LOS CEPILLOS CILÍNDRICOS DE ESPONJA</b>				
<b>Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja</b>				
Eje de cepillo cilíndrico de esponja, 638 mm	99	4.762-433.0	Eje de cepillos cilíndricos de esponja de aluminio para la colocación de cepillos cilíndricos de esponja o cilindros de microfibras.	<input type="checkbox"/>
Eje de cepillo cilíndrico de esponja, 532 mm	100	4.762-432.0	Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja para el alojamiento de cepillos cilíndricos de esponja o de microfibra.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>				
Cepillo cilíndrico de esponja, blando, Amarillo	101	6.369-454.0	Cepillo cilíndrico de esponja amarillo para limpiar y pulir recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de esponja, medio, rojo	102	6.369-456.0	Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de esponja, duro, verde	103	6.369-455.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
<b>Eje de propulsión para cepillos de microfibra</b>				
Cepillo cilíndrico de microfibras, 700 mm	104	4.114-007.0	Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de microfibras, 638 mm	105	4.114-006.0		<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de microfibras, 532 mm	106	4.114-005.0		<input type="checkbox"/>
<b>ACCESORIOS</b>				
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Lámpara de advertencia omnidireccional	107	2.641-718.0	Aumenta la seguridad en el entorno de trabajo.	<input type="checkbox"/>
<b>Otros juegos de montaje</b>				
Auto-Fill	108	2.641-748.0	Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	<input type="checkbox"/>
Kit de rodillos	109	2.641-773.0	Reduce el peligro de daños al suelo en caso de ángulos de giro bruscos a gran velocidad, en frenadas bruscas en curvas o al girar en pendientes.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	110	4.444-015.0	Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	111	4.035-619.0	Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVERIZADORES</b>				
Botella pulverizadora	112	6.394-409.0	La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.