

FP 303

Gracias a su elevado número de revoluciones, la aspiradora-enceradora FP 303 ofrece resultados de encerado totalmente perfectos en todo tipo de suelos duros, como parqué, laminado, corcho, piedra, linóleo o PVC.



Ref. de pedido

1.056-850.0

- Resultado del pulido óptimo gracias al elevado número de revoluciones
- Diseño ergonómico y optimizado
- Almacenaje de accesorios en el equipo

Características técnicas

Código EAN		4054278975146
Número de revoluciones	r.p.m.	1000
Capacidad de absorción	W	600
Ancho de trabajo	mm	290
Capacidad de la bolsa del filtro	l	4
Tipo de corriente	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Peso sin accesorios	kg	7
Peso con embalaje incluido	kg	8,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	385 × 339 × 1162

Equipamiento


Cepillos de esponja para encerado	unidades	3
Bolsa de filtro		Papel
Almacenamiento de cable		■
Bolsa de tela, incluye compartimento para accesorios		■

■ incluido en el equipo de serie.



Asa ergonómica

- Para trabajar con comodidad y sin cansarse.



Enrollado de cables directamente en el asa

- Para brindar un almacenamiento sencillo y limpio del cable en ambos ganchos para cables.




Bolsa textil de alta calidad con un compartimento independiente para accesorios

- Para el almacenaje en poco espacio del cepillo de esponja para encerado incluido.

ACCESORIOS PARA FP 303

1.056-850.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ASPIRADORA-ENCERADORA				
Cepillos de esponja para pulido				
Cepillos de esponja para pulido (universales)	1	2.863-193.0	3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Para conseguir un pulido perfecto de todo tipo de superficies resistentes y suelos de parquet, piedra, linóleo, corcho, PVC o laminados.	■
Cepillos de esponja para pulido de parquet encerado	2	2.863-196.0	3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Especialmente adecuados para conseguir un pulido perfecto de superficies resistentes enceradas, como suelos de parquet encerado.	□
Cepillos de esponja para pulido para parquet, barnizado/laminado	3	2.863-197.0	3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Especialmente adecuados para conseguir un pulido perfecto de superficies resistentes selladas, como parquet sellado, corcho y laminado.	□
Cepillos de esponja para pulido para piedra / linóleo / PVC	4	2.863-198.0	3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Especialmente adecuados para conseguir un pulido perfecto de suelos de piedra mates, PVC o linóleo.	□
Filtro				
Bolsa de filtro de papel	5	6.904-128.0	Tres bolsas de filtro de papel de recambio para la aspiradora-enceradora FP 303.	□
DETERGENTES BÁSICOS				
Detergente básico para piedra, linóleo, PVC				
Detergente básico para suelos duros RM 533	6	6.295-775.0	Para lograr una limpieza a fondo de antiguas capas protectoras y suciedad resistente en piedra, linóleo y PVC. Resultado brillante e idóneo utilizando posteriormente productos conservadores de Kärcher. También puede utilizarse en suciedad normal sobre parquet sellado y corcho. Aviso: no apto para superficies de madera no barnizadas.	○
LIMPIEZA DE SUELOS				
Detergentes para suelos de parquet encerados				
Conservación de suelos para parquet encerado / parquet con acabado de cera o aceite, RM 530	7	6.295-778.0	Conservación y protección óptimas de suelos de madera encerados o suelos de madera con acabado de cera o aceite. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: deje que los suelos endurezcan 24 horas, no aplique agua, no arrastre muebles encima y no los pise con zapatos. No lo congele.	○
Detergentes para suelos de parquet sellado/laminados/de corcho				
Cuidado de suelos de parquet barnizado / laminado / corcho RM 531	8	6.295-777.0	Conservación y protección óptimas de suelos de parquet, laminado y corcho. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: Deje que los suelos se endurezcan durante 24 horas sin verter agua ni arrastrar muebles por encima de estos ni pisarlos con zapatos. No lo congele.	○
Detergentes para conservación de piedra mate, linóleo PVC				
Cuidado de suelos de piedra mate / linóleo / PVC RM 532	9	6.295-776.0	Conservación y protección óptimas de suelos de plástico, piedra natural, linóleo y PVC. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: deje endurecer los suelos 24 horas, no aplique agua, no arrastre muebles encima y no los pise con zapatos. No lo congele.	○

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.