

AF 30

El purificador de aire AF 30 –con sensores láser, modo automático, display, filtración H13 y de carbón activo– elimina los agentes patógenos, el polvo fino, los alérgenos y los olores de estancias de entre 30 m²* y 60 m².



Ref. de pedido **1.024-821.0**


Características técnicas			Equipamiento	
Código EAN		4054278899954	Sistema de filtros dual	■
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60	Indicador de cambio de filtro	■
Potencia de conexión	W	36	Indicador de la calidad del aire	■
Tamaño de la sala adecuado	m ²	30	Indicador de temperatura	■
Caudal de aire	m ³ /h	máx. 320	Manejo en el equipo con pantalla táctil	■
Eficacia del filtro en función del tamaño de partícula		0,3 µm >= 99,95 %	Modo automático	■
Niveles de potencia		5	Modo nocturno	■
Peso sin accesorios	kg	5,8	Función de bloqueo	■
Peso con embalaje incluido	kg	7,5	Función de temporizador	■
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	260 × 260 × 486	■ Incluido en el equipo de serie.	

* Tamaño de sala recomendado en relación con una altura de techo de 3 m y 3 renovaciones de aire por hora con un funcionamiento a la máxima potencia.



Filtro High Protect 13

- Nuevo filtro H13 para la eliminación de agentes patógenos y aerosoles.
- Para controlar los olores y los vapores químicos.



Sistema Dual Air Inlet

- Al entrar el aire por los dos lados se garantiza un flujo de aire abundante.



Display en color

- Indicación de la temperatura, la humedad y la calidad del aire, el estado de los filtros y del equipo.

ACCESORIOS PARA AF 30
1.024-821.0



		Ref. de pedido	Descripción	
TRATAMIENTO DE AIRE				
Set de Filtros para purificadores de aire AF 30	1	2.863-067.0	El elevado caudal de aire se combina con la eficiencia: el juego de filtros de recambio para el purificador de aire AF 30 está compuesto por material de filtro H13 e incluye una parte de carbón activo con revestimiento antibacteriano.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.